2022年10月19日

お客様各位

VoiceNavi 三共電子株式会社 ボイスナビ事業部

〒389-1102 長野県長野市豊野町大倉 3500-17 TEL 026-257-6210 FAX 026-217-2893 E-mail:info@voicenavi.co.jp

ユニット製品に付属の AC アダプタ変更のお知らせ

拝啓

平素は格別なるご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、弊社のユニット製品に添付している AC アダプタが生産終了となりました。

つきましては、今後は同一仕様のACアダプタの付属となります。

尚、継続的に入手が可能な同等性能のACアダプタの仕入れに尽力しましたが、昨今の物価上昇の影響もあり、 値上げせざるを得ない状況となりました。

大変恐縮ではございますが、価格改定にご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

一 記 一

- 変更理由 従来添付のACアダプタが生産終了
- 対象製品 全ユニット製品

シリーズ名	製品名	
iMAX	iMAX-F2、iMAX-F3	
tMAX	tMAX-GPS	
WRX-6F	WRX-6F1、WRX-6F3、WRX-6F1M、WRX-6F3M	
WRX-8F	WRX-8F1、WRX-8F2、WRX-8F3、	
	WRX-8F1M、WRX-8F2M、WRX-8F3M	

※製品名末尾に-K/-S 等が付く受注生産機種も対象です

■ **切替時期** 2022 年 11 月以降出荷分からの予定

※在庫数に限りがあるため、予定より早く切り替える場合があります。

■ 販売価格 価格についてはお問い合わせください。

■ 比較表

項目	従来品	後継品
メーカー / 型番	LINKMAN / STD24010U	UNIFIVE / UV324-2410-PL03B
PSE マーク	あり	あり
入力電圧	AC100V~240V	AC90V~264V
出力電圧	24V	24V
出力電流	1A	1A
ケーブル長 (m)	1.5	1.5
プラグ形状 (mm)	$\phi 5.5 / \phi 2.1 \times 9.5$	φ5.5 / φ2.1 x 9.5
プラグ極性	センター+	センター+
本体サイズ (mm) 外観	72 x 34 x 52 (プラグ含まず) 52mm 69mm	73 x 36 x 53 (プラグ含まず)

以上